

MARS®

ELEVATOR



KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ COMPLETE ELEVATOR SYSTEMS

www.marselevator.com

TR

ENG



Hakkımızda

2016 yılında kurulan Mars Elevator üstün kalitede ürün ve çözümler üretmektedir. Mars Elevator asansör parça ve asansör komple sistem tedariki, montaj bakım hizmetleri vermektedir. Firmamız uluslararası arenada oluşturduğu satış ağı ve yerli üretim anlayışı sayesinde dünyada tercih edilen bir markadır. Her zaman daha iyisi, daha yenisini arayan bakış açısıyla Mars Elevator müşterileri için asansörlerinde güven ve konfor vaadini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. ARGE merkezi ile ürün çeşitliliğini sürekli geliştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Satış süresince ve satış sonrasında kalite standartlarını değiştirmeden servis hizmeti sağlayan Mars Elevator müşterilerine kusursuz bir asansör deneyimi yaşatmaktadır.

Geleceğe bakış açısı, çözüm odaklı yaklaşımı, sektörel yatırımları ile istikrarlı büyümesini sürdürmektedir.



About Us

Mars Elevator, having been established in 2016, produces high quality products and solutions. Mars Elevator provides elevator parts, supplies complete elevator systems and assembly, maintenance services. Our company is a preferred brand in the world, thanks to its sales network in the international arena in addition to its domestic production approach. Mars Elevator fulfills its promise of safety and comfort in its elevators for its customers, with a perspective that is always looking for the better and newer. With its R&D center, it aims to respond to the needs of its customers in the most appropriate way by constantly improving its product range.

Providing service without altering the quality standards during and after sales, Mars Elevator presents to its customers a perfect elevator experience.

It maintains its stable growth with its future perspective, solution-oriented approach and sectoral investments.

SİSTEMLER SYSTEMS

M6000

M6100 _____ 4

Düşük ve orta yükseklikte konut ve ticari binalar için yolcu asansörü

Passenger elevator for low and medium height residential and commercial buildings

M6200 _____ 8

Düşük, orta ve yüksek konut ve ticari binalar için yolcu asansörü

Passenger elevator for low, medium and high residential and commercial buildings

A2000

A2100 _____ 12

Hastaneler ve Tıbbi Tesisler için sedye asansörü

Stretcher Elevator for Hospitals and Medical Facilities

A2200 _____ 16

Endüstriyel yapılar, hastaneler, ofisler, havaalanları ve residanslar için yük asansörü

Freight elevator for industrial buildings, hospitals, offices, airports and residences

A2300 _____ 20

İtfaiyeci Asansörü (Acil Durum Asansörü) EN81-72

Firefighter Elevator (Emergency Elevator) EN81-72

A2400 _____ 24

Kasıtlı tahribata karşı EN 81-71 Kategori II Antivandal Asansörü

EN 81-71 Category II Antivandal Lift against deliberate destruction

R7000

R7150 _____ 28

Konut ve özel ihtiyaçlar gerektiren yapılarındaki mimari engelleri kaldırmak için tasarlanmış hidrolik yolcu asansörleri.

Hydraulic passenger elevators are designed to overcome architectural barriers in residential and special needs buildings.

R7350 _____ 32

Alçak ve orta yükseklikte asansörsüz binalar için yolcu asansörü

Passenger elevator for short and medium height buildings

S7000

S7100 _____ 36

Oteller, hastaneler, restoranlar ve villalar için servis asansörü

Dumbwaiter for hotels, hospitals, restaurants and villas

M6100



Düşük ve orta yükseklikte konut ve ticari binalar için yolcu asansörü

Passenger elevator for low and medium height residential and commercial buildings



Maksimum Seyir Mesafesi

Maximum Travel Distance

60 m.



Hız

Speed

1.6 m/s



Kapasite

Capacity

1.275 kg



M6100 yolcu asansörleri, çok yönlü, sade, sessiz özellikleri ile kullanıcılarına mükemmel çözümler sağlar. M6100 standart ve isteğe bağlı özel tasarımları ile mimari yapılarınıza estetik bir görünüş kazandırır.

M6100 passenger elevators provide perfect solutions to their users with their versatile, simple and quiet features. M6100 provides an aesthetic appearance to your architectural structures with its standard and optional special designs.

DÜŞÜK TRAFİKLİ YAPILARINIZ İÇİN SADELİK
SIMPLICITY FOR YOUR LOW TRAFFIC BUILDINGS

6
^
v
-3

6
^
v
-3

7
^
v
0

Kolay Uyum

M6100 yolcu asansörleri her yapıya kolayca uyum sağlayan bir sisteme sahiptir.

M6100 yüksek performansı sayesinde asansör kullanıcıları için avantaj sağlamaktadır. Yüksek kaliteli ürünlerden üretilmiş olup uzun yıllar memnuniyetinizi en üst seviyede tutacaktır.

Güvenlik

Elektrik Kesintisi

Elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlarda yolcu kabinlerimiz otomatik olarak en yakın kata hareket ediyor ve kabin içinde bulunan yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanıyor.

Yangın

Anahtar şalteri veya binanın yangın sensörü devreye girdiği zaman bina içindeki bütün asansörlerimiz belirli bir kata dönerek yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlıyor.

Easy Fit

M6100 passenger elevators have a system that can easily adapt to any structure.

M6100 provides advantages for elevator users thanks to its high performance. It is produced from high quality products and will keep your satisfaction at the highest level for many years.

Safety

Power Cut

In unexpected situations such as power cuts, our passenger cabins automatically move to the nearest floor and the passengers in the cabin are evacuated safely.

Fire

When the key switch or the building's fire sensor is activated, all our elevators in the building return to a certain floor, ensuring the safe evacuation of the passengers.

Çevreye Duyarlı

Enerji Verimliliği

Ürünlerimizin imalatından son kullanıcıya ulaşana kadar olan yolculuğunda müşterilerimize, ülkemize ve dünyamıza olan sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle M6100 yolcu asansörleri daha az enerji anlayışı ile kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanır.

LED Aydınlatma

Kabin içi aydınlatma sistemlerimiz en son teknoloji ile üretilmiştir. Led aydınlatma sistemleri, geleneksel aydınlatma çözümlerine kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlamaktadır. 50.000 saatlik kullanım ömrü ve geri dönüştürülebilir özellikleri ile çevreye duyarlıdır.

Environment Friendly

Energy Efficiency

We are aware of our responsibilities towards our customers, our country and the world in the journey of our products from the manufacture to the end user. For this reason, M6100 passenger elevators use our resources in the most efficient way with the understanding of less energy.

LED Lighting

Our cabin lighting systems are produced with the cutting edge technology. Led lighting systems provide 90% energy saving compared to traditional lighting solutions. It is environmentally friendly with its 50.000 hour lifetime and recyclable features.

Konforlu Bir Yolculuğun Tadını Çıkartın

M6100 yolcu asansörleri kabin içi ve kabin dışı kullanım kolaylığı anlayışı ile tasarlandı. Üstün teknoloji ile üretilen, ihtiyaçlarınızı karşılayan M6100 yolcu asansörleri ile yolculuğunuzun her anında güven, konfor ve kaliteyi hissedeceksiniz.

Enjoy a Comfortable Journey

M6100 passenger elevators are designed with an understanding of ease of use inside and outside the cabin. You will feel confidence, comfort and quality at every moment of your journey with the M6100 passenger elevators, which are produced with superior technology and meet your needs.

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	300 ~ 1.275 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	4 ~ 17 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 1,60 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 1.300 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.300 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 2.500 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	16
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	60 m

M6200



TEKNOLOJİ VE YÜKSEK PERFORMANS BİR ARADA
TECHNOLOGY AND HIGH PERFORMANCE TOGETHER

Düşük, orta, yüksek konutlar ve ticari binalar için yolcu asansörü.

Passenger elevator for low, medium, high residential and commercial buildings.



Maksimum Seyir Mesafesi

120 m.

Maximum Travel Distance



Hız

2.5 m/s

Speed



Kapasite

1.275 kg

Capacity



Hızlı ve sessiz yolculuğun keyfi M6200 yolcu asansörleri ile çıkıyor. Kusursuz parçaların birleşimiyle üretilen M6200 yolcu asansörleri sağladığı yüksek performansıyla orta ve üst sınıf yapılarınız için doğru bir tercihtir.

The pleasure of a fast and quiet journey comes out with the M6200 passenger elevators. M6200 passenger elevators, which are produced with the combination of perfect parts, are the right choice for your middle and upper class buildings with the high performance they provide.



Hızlı Montaj Özelliği

M6200, hızlı montaj özelliği ile her türlü yapıya kolayca entegre olmaktadır. Duruşlarda ve kalkışlarda sarsıntısız hareket özelliği konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlar. Az enerji kullanarak yüksek performans sağlayan M6200 yolcu asansörleri son teknoloji ile geliştirilmiştir.

Sessiz Çalışma

M6200 yolcu asansörleri hızlı ve sessiz bir asansör yolculuğu sunar. İniş ve kalkışlarda sağladığı ses izolasyonu sayesinde asansör hareket etme hissiyatını sıfıra indirmektedir.

Güvenlik

Elektrik Kesintisi

Elektrik kesintisi gibi beklenmedik durumlarda yolcu kabinlerimiz otomatik olarak en yakın kata hareket ediyor ve kabin içinde bulunan yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi sağlıyor.

Yangın

Anahtar şalteri veya binanın yangın sensörü devreye girdiği zaman bina içindeki bütün asansörlerimiz belirli bir kata dönerek yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlıyor.

Fast Assembly Feature

M6200 integrates easily into any structure with its fast assembly feature. The smooth movement feature during stops and take-offs allows you to have a comfortable journey. Providing high performance using less energy, M6200 passenger elevators have been developed with the latest technology.

Quiet Operation

M6200 passenger elevators offer a fast and quiet elevator ride. Thanks to the sound insulation it provides during landing and take-off, the elevator reduces the feeling of movement to zero.

Safety

Power Cut

In unexpected situations such as power cuts, our passenger cabins automatically move to the nearest floor and the passengers in the cabin are evacuated safely.

Fire

When the key switch or the building's fire sensor is activated, all our elevators in the building return to a certain floor, ensuring the safe evacuation of the passengers.

Yapılarınızın İhtiyacı Tek Bir Pakette

Konforlu yolculuğu, çevreye duyarlılığı, yüksek performansı ve kolay montaj özellikleri ile yapılarınızın ihtiyacı tek bir pakette toplanmıştır. Mimari projeleriniz MRL asansör sistemine uygunsa M6200 paket asansör sistemlerimiz yapılarınız için vazgeçilmez olacak.

Your Building Needs in One Package

With its comfortable journey, environmental awareness, high performance and easy assembly features, the needs of your buildings are gathered in a single package. If your architectural projects are suitable for the MRL elevator system, our M6200 package elevator systems will be indispensable for your buildings.



Çevreye Duyarlı

Enerji Verimliliği

M6200 yolcu asansörleri dişli kutularına sahip olmadığı için yıpranmaya dayanıklı bir yapıdadır. Sağladığı %40 enerji tasarrufu, sistemin düşük motorlu güçte çalışması, dişlilerinde yağ kullanılmaması nedeniyle çevre duyarlılığı yüksek bir üründür. M6200 yolcu asansörlerinin sisteminde yağ atığı bulunmadığı için yangın ihtimali bulundurmaz.

LED Aydınlatma

60.000 saat aralıksız çalışma kapasitesine sahip kabin içi LED aydınlatmalarımız enerji verimliliğine katkı sağlar. Kabin içi maksimum aydınlatma ile olası bir elektrik kesintisinde yedek LED aydınlatmalar devreye girer. Titreşime dayanıklı yapısı sayesinde bakım onarım gerektirmeden uzun kullanım avantajı sağlar.

Environment Friendly

Energy Efficiency

Since M6200 passenger elevators do not have gearboxes, they are resistant to wear. It is a product with high environmental sensitivity due to the 40% energy savings it provides, the low motor power of the system, and the absence of oil in its gears. Since there is no oil waste in the system of M6200 passenger elevators, there is no possibility of fire.


LED Lighting

Our in-cab LED lighting, with a continuous working capacity of 60,000 hours, contributes to energy efficiency. With maximum lighting inside the cabin, backup LED lighting is activated in case of a possible power outage. Thanks to its vibration-resistant structure, it provides the advantage of long use without the need for maintenance and repair.

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	300 ~ 1.275 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	4 ~ 17 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 2,50 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 1.100 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.300 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 2.500 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	40
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	120 m

A2100



SARSINTISIZ VE GÜVENLİ SEYAHAT SMOOTH AND SAFE TRAVEL

Hastane ve tıbbi kuruluşlar için tasarlanmış güvenli ve hızlı asansörlerdir.

They are safe and fast elevators designed for hospitals and medical establishments.



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

100 m.



Hız
Speed

1.6 m/s



Kapasite
Capacity

1.275 kg



A2100 sedye asansörleri hastanelerin kesintisiz akışına uygun olarak üretildi. Hasta ve hastane personelinin sarsıntısız, kesintisiz bir yolculuk yapmasını sağlar. A2100, tam güvenli, hızlı, ferah iç hacmiyle hastaneler ve tıbbi tesisler için en doğru seçimdir.

A2100 stretcher elevators were produced in accordance with the uninterrupted flow of hospitals. It ensures a smooth and uninterrupted journey for the patient and hospital staff. A2100 is the right choice for hospitals and medical facilities with its fully safe, fast and spacious interior.



AMELİYATHANE
OPERATION ROOM

YOĞUN BAKIM
INTENSIVE CARE

FİZİK TEDAVİ
PHYSIOTHERAPY

KARDİYOLOJİ
CARDIOLOGY

POLİKLİNİKLER
POLYCLINICS

Sarsıntısız ve Güvenli Seyahat

A2100 sedye asansörleri hastane ihtiyaç ve gereksinimlerine çözüm üretmek için tasarlandı. Hastaların ve hastane personellerinin kullanım kolaylığı için oluşturulan sistemlerimiz, sağladığı konfor ve güvenlik açısından kurumlarınız için doğru bir seçimdir. Rahatlığınız ve güvenliğiniz için oluşturulan A2100 geniş ölçülerde açılabilir kapıları, iç hacmi sayesinde sedye ile hasta taşımalarında ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar.

Smooth and Safe Travel

A2100 stretcher elevators are designed to provide solutions to hospital needs and requirements. Our systems, created for the ease of use of patients and hospital staff, are the right choice for your institutions in terms of the comfort and security they provide. A2100, which was created for your comfort and safety, meets your needs in the best way for patient transport by stretcher, thanks to its wide opening doors and internal volume.


KABİN | CABIN




KAPLAMALAR | COATINGS



Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



Nokta Paslanmaz
Linen
Stainless Steel



Deri Paslanmaz
Leather
Stainless Steel



Düz Kare Paslanmaz
Flat-Square
Stainless Steel




Çapraz Kare Paslanmaz
Cross-Square
Stainless Steel

TABAN | FLOOR



Alüminyum
Aluminium




PVC

AYDINLATMA | LIGHTING



LED
Ampül | Bulb



LED
Spot



LED
Panel

Kolay Bir Yolculuk

Hastanelerde yaşamın hiç durmadan bir akış halinde olması gerektiğini biliyoruz. Akışın devamlılığını sağlamak için sedye, yatak ve tekerlekli sandalyelerin asansör trafiğini aksatmadan kolayca sığabileceği sistemler üretiyoruz. A2100 iki, üç, dört panel açılabilir kapı seçenekleri, ferah iç dizaynı sayesinde iniş binişlerde ve yolculuk esnasında kolaylık sağlar. Sofistike tasarımı sayesinde kalkış ve fren anlarında sarsıntısız bir yolculuk sunar.

İç dizaynında tasarlanan kaymaz zemin ve koruyucu şerit özelliği ile sedyeler, tekerlekli sandalyeler için güvenlidir. A2100 sedye asansörleri tamamen güvenli ve sorunsuz bir yolculuk yapmanız için tasarlandı.

An Easy Journey

We know that life in hospitals should be in a constant state of flux. In order to ensure the continuity of the flow, we produce systems in which stretchers, beds and wheelchairs can easily fit without disrupting the elevator traffic. The A2100 provides convenience in boarding, boarding and travelling, thanks to its two, three, four panel opening door options and its spacious interior design. Thanks to its sophisticated design, it offers a smooth ride during takeoff and braking.

With its non-slip floor and protective strip feature designed in its interior design, the stretchers are safe for wheelchairs. A2100 stretcher elevators are designed for you to have a completely safe and trouble-free journey.

Kat Kasetleri | Landing Operator Panels



1002



2002



4110

Özellikler

- Sıva üstü montaj
- 9,9mm ultra ince kasa tasarımı
- EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur.

Features

- Surface mounted
- 9.9 mm ultra thin slim casing
- EN81-70 and EN81-28 compliant

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	1.275 ~ 2.500 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	17 ~ 33 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 2,50 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 1.300 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.300 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 2.500 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	16
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	40 m



A2200



TAM DAYANIKLI YÜK ASANSÖRLERİ FULLY DURABLE FREIGHT ELEVATORS

Endüstriyel kuruluşlar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve rezidanslar için yük asansörleridir.

They are freight elevators for industrial establishments, hospitals, shopping malls and residences.



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

100 m.



Hız
Speed

2.5 m/s



Kapasite
Capacity

3.500 kg



Yüksek Performans

Hassas ve profesyonel mühendislikle oluşturulan A2200 yük asansörleri her türlü ağır yükünüzü hafifletmek için tasarlandı.

High Performance

A2200 Freight Elevators, created with precision and professional engineering, are designed to lighten all your heavy loads.



Endüstriyel Gereksinimlere Kaliteli Çözümler

Mars Elevator A2200 yük asansörü endüstriyel kurumlarda işinizin yükünü en güvenli ve tek seferde taşımak için geliştirildi. A2200, fabrikalar, hastaneler, depolar, alışveriş merkezleri ve rezidanslar için en üst düzeyde kolaylık sağlar. Ağır taşımacılık çözümleri sunan A2200 yük asansörleri dayanıklı ve uygun maliyetli asansörlerdir. Ticari trafiğin kesintiye uğramaması için yükleme ve boşaltma kolaylığı sağlar. Geniş ve ferah iç hacmi sayesinde yükünüzü hafifletir.

Quality Solutions for Industrial Requirements

Mars Elevator A2200 freight elevator was developed to carry the load of your work safely and in one go in industrial situations. The A2200 provides the ultimate convenience for factories, hospitals, warehouses, shopping malls and residences. Offering heavy transport solutions, A2200 freight elevators are durable and cost-effective elevators. It provides ease of loading and unloading so that commercial traffic is not interrupted. It lightens your load thanks to its large and spacious interior.

KABİN | CABIN



KAPLAMALAR | COATINGS



RAL 7032




RAL 9006



RAL 9003



Satine
Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



Nokta
Paslanmaz
Linen
Stainless Steel



Deri
Paslanmaz
Leather
Stainless Steel

TABAN | FLOOR


Alüminyum
Aluminium

Gözyaşı
Desenli Sac
Checkered
Plate


AYDINLATMA | LIGHTING



LED
Ampül | Bulb



LED
Spot



LED
Panel

Kapasite Capacity (kg)	Kabin Genişlik Cabinet Width (mm)	Kabin Derinlik Cabinet Depth (mm)	Giriş Genişlik Inlet Width (mm)	Giriş Yükseklik Inlet Height (mm)	Yükleme Ekipmanları Loading Equipment		
750	1.300	2300	1100	2100			
1000	1700	2300	1400	2100			
1.500	2000	2400	1700	2100			
2000	2200	2800	1700	2100			
2500	2500	3000	2300	2500			
3000	2500	3400	2500	2500			
3500	2800	3800	2500	2500			

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	750 ~ 3.500 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	10 ~ 47 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 1,60 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 2.600 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.300 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 3.000 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	16
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	60 m

A2300



Yangın esnasında can güvenliğini sağlamak amaçlı üretilen acil durum asansörleri.

Emergency elevators produced to ensure life safety during fire.



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

120 m.



Hız
Speed

2.5 m/s



Kapasite
Capacity

1.275 kg



A2300 itfaiyeci asansörleri, binada yaşanan yangın afeti esnasında bina sakinlerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla üretildi. EN 81-72 standartlarına uygun üretilen A2300 itfaiyeci asansörleri tam güvenli acil durum asansörleridir.

A2300 firefighter elevators were produced to ensure the safety of building occupants during a fire disaster in the building. A2300 firefighter elevators, which are produced in accordance with EN 81-72 standards, are fully safe emergency elevators.



TAM DONANIMLI ACİL DURUM ASANSÖRLERİ FULLY EQUIPPED EMERGENCY ELEVATORS



Acil durum asansörleri olarak da bilinen itfaiyeci asansörleri binada yaşanan yangın afeti esnasında can güvenliğini sağlamak amacıyla üretilmiştir. Yapı yüksekliği 51,50 metreden fazla olan binalarda en az bir tane acil durum asansörü bulunmak zorundadır.

Kabin içinde itfaiye görevlilerinin kurtarma işleminde kullanabilecekleri çatı kapakları ve merdivenler bulunmaktadır. Standart yolcu kabinlerine uyum sağlayan çatı kapağı ve katlanabilir merdiven özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Acil durumlar dışında yolcuların güvenli kullanabileceği yolcu asansörü özelliği taşımaktadır. EN 81-72 standartlarına uygun olarak üretilen A2300 itfaiyeci asansörleri dayanıklı ve son teknoloji ürünlerle donatıldı. Kat ve kabin kapıları güvenliğin tam sağlanabilmesi için standartlara uygun olarak modernize edildi.

Firefighter elevators, also known as emergency elevators, are produced to ensure life safety during a fire disaster in the building. Building height more than 51.50 meters to have at least one emergency elevator in the buildings has to.

There are roof hatches and ladders in the cabin that firefighters can use in the rescue process. Provides easy application with its compliant top of cabin emergency exit and foldable ladder in standard passenger cabins. Creates a comfortable and safe passenger lift experience with the exemption of emergency situations. Produced in accordance with EN 81-72 standards, A2300 firefighter elevators are equipped with durable and state-of-the-art products. Landing and cabin doors have been modernized in accordance with standards to ensure full security.

Önemli Özellikler

- ✓ Standart yolcu kabinlerine uyum sağlar,
- ✓ Çatı kapağı ve katlanabilir merdiven,
- ✓ Kabin dışı çıkış merdiveni,
- ✓ EN 81-20/50, EN 81-72, EN 81-58 standartlarına uyumluluk.

Key Features

- ✓ Adapts to standard passenger cabins,
- ✓ Roof hatch and fold-able ladder,
- ✓ Out of cabin exit ladder,
- ✓ Compatible with EN 81-20/50, EN 81-72, EN 81-58 standards


İtfaiyeci Asansörü Anahtarı
Fireman Elevator Key



Kabin İçi Katlanır Merdiven
Cabin Folding Ladder



İmdat Geçiş Kapısı
Emergency Gate



Kabin Dışı Çıkış Merdiveni
Cabin Exit Ladder

İmdat Geçiş Kapısı
Emergency Gate

Menteşeli Armatür
Ceiling with Hinge

Kabin İçi Katlanır Merdiven
Cabin Folding Ladder

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	750 ~ 1.275 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	4 ~ 17 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 2,50 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 3.500 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 3.500 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 3.800 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	40
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	120 m

A2400



TAHRİBATLARA KARŞI TAM KORUMA
FULL PROTECTION AGAINST DESTRUCTION

Kasıtlı tahribata karşı EN 81-71
Kategori II Antivandal Asansörü

EN 81-71 Category II Antivandal Lift
against deliberate destruction



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

100 m.



Hız
Speed

2.5 m/s



Kapasite
Capacity

1.275 kg



Kamuya açık alanlarda trafiği yoğun olan asansörler sıklıkla tahribata maruz kalmaktadır. A2400 anti vandal asansörleri kasıtlı tahribatlara karşı geliştirilmiş tam dayanıklı asansörlerdir.

Elevators with heavy traffic in public areas are often subject to destruction. A2400 anti vandal elevators are fully resistant elevators developed against deliberate destruction.



A2400

Kasıtlı tahribata karşı geliştirilen A2400 anti vandal asansörleri EN 81-71 standartlarına uygun tasarlandılar. Üretim aşamasında darbeye dayanıklı güçlü malzemeler kullanıldı. Kamusal alanda trafik yoğunluğu fazla olan stadyumlar, hastaneler, demiryolu istasyonları, alışveriş merkezleri için uygun ve pratik çözümlerdir. Oluşan ve oluşabilecek hasarların onarım maliyetini aza indiren A2400 anti vandal asansörleri kabin içi ve kabin dışında çizilmeye karşı dayanıklı malzemelerle donatıldı. Kabin içi tavan, taban uygulamaları, sıvıya karşı korunaklı olması, dışarıdan kişilerin müdahalesinin önlenmesi ile A2400 anti vandal asansörleri tam dayanıklı sistemlerdir.

A2400 anti vandal elevators, developed against intentional destruction, are designed in accordance with EN 81-71 standards. Impact resistant strong materials were used in the production phase. They are suitable and practical solutions for stadiums, hospitals, railway stations, shopping centers with high traffic density in the public area. A2400 anti vandal elevators, which reduce the repair cost of the damages that occur or may occur, are equipped with scratch-resistant materials inside and outside the cabin. A2400 anti vandal elevators are fully durable systems, with in-cab ceiling and floor applications, being protected against liquids, and preventing the intervention of outsiders.


KABİN | CABIN



KAPLAMALAR | COATINGS



Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



Nokta Paslanmaz
Linen
Stainless Steel



Deri Paslanmaz
Leather
Stainless Steel



Düz Kare Paslanmaz
Flat-Square
Stainless Steel




Çapraz Kare Paslanmaz
Cross-Square
Stainless Steel

TABAN | FLOOR



Alüminyum
Aluminium




Çözyaşı
Desenli Sac
Checkered
Plate

AYDINLATMA | LIGHTING



LED
Ampül | Bulb



LED
Spot



LED
Panel

Önemli Özellikler

- Özel bir paten destek uygulaması ile panellerin yerinden oynaması engellenmiştir.
- Kapı geri kapama sisteminde bulunan kasmağa kabin girişimden ulaşım engellenmiştir.
- Kapı panelleri ve kapının kapanma sistemi darbeye dayanıklı eğimli profil ile güçlendirilmiştir.
- Ana asansör kumandasından kapatılmadığı sürece tüm kat kapı sistemlerinde güvenlik tertibatı oluşturulmuştur.

Key Features

- The movement of the panels is prevented by a special skate support application,
- Access to the pulley in the door back-closure system from cabin interference is prevented.
- The door panels and the closing system of the door are reinforced with an impact resistant inclined profile.
- As long as it is not closed from the main elevator controller, the entire floor door safety equipment has been established in the systems.



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	750 ~ 1.275 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	4 ~ 17 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 2,50 m/sn
Kapı Geniřlięi Door Width	700 ~ 3.500 mm
Kapı Yükseklięi Door Height	2.000 ~ 3.500 mm
Kabin Yükseklięi Cabin Height	2.000 ~ 3.800 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	40
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	120 m

R7150



KONFORLU VE RAHAT BİR YOLCULUK
A COMFORTABLE AND SAFE JOURNEY

Konut ve özel ihtiyaçlar gerektiren yapılardaki mimari engelleri kaldırmak için tasarlanmış hidrolik yolcu asansörleri.

Hydraulic passenger elevators are designed to overcome architectural barriers in residential and special needs buildings.



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

15 m.



Hız
Speed

0.50 m/s



Kapasite
Capacity

450 kg



R7150 hidrolik yolcu asansörleri; ev içi, dublex, triplex gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan yapılar için işlevsel çözümler sunar. Özelleştirilebilir ve geliştirilebilir uygulamaları ile engelleri kaldırarak yapılara değer katar.

R7150 hydraulic passenger elevators; Provide functional solutions for structures that need special requirements such as indoor, duplex, triplex. Adds value to structures by overcoming restraints with its customizable and developable applications.

Farklı İhtiyaçlarınız İçin Geliştirildi

R7150, her türlü mobilitiye özelleştirilebilir modeller ile geniş bir seçenek sunar. Erişebilirliği artırmak, rahat ve bağımsız bir yaşam için yaşlı, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kullanım kolaylığı sağlar.

Çevre Dostu Enerji

Hidrolik sistem ile çalışan R7150 düşük enerji kullanması sayesinde ekonomik ve doğaya dosttur. Standart elektrik hattı ile çalışır. Yüksek teknoloji ile geliştirilen R7150 yeşil enerji prensibiyle çalışarak enerji maliyetlerinizi en aza indirir.

Pratik ve Esnek

R7150 hidrolik yolcu asansörleri, kısa montaj süresi ile zamandan tasarruf etmenizi sağladığı gibi az yer kaplaması ile esneklik sağlar. 150 mm asgari kuyu dibi, minimum inşaat işçiliği, enerji tasarrufu sayesinde düşük maliyetli ve montajı kolay olan asansörlerdir. Mevcut alanın verimli kullanılması anlayışı ile tasarlanan R7150 konutlarınızda alanlara kurulabilir.

Developed for Your Different Requirements

The R7150 offers a wide choice of customizable models for all types of mobility. Increasing accessibility provides ease of use for the elders with needs and disabled individuals for a comfortable and independent life.

Environmentally Friendly Energy

Operated as a hydraulic system, the R7150 is economical and environmentally friendly thanks to its low energy use. It works with the standard power line. Developed with high technology, R7150 model works with the principle of green energy and minimizes your energy costs.

Practical and Flexible

R7150 hydraulic passenger elevators not only save your time with their short installation period but also provide flexibility with a small space needed for their operation. Due to the 150 mm minimum pit, simple construction labor and energy-saving these elevators are affordable and easy to install. R7150, designed with the understanding of efficient use of existing space and can be installed in suitable areas in your residences.

Tarzınızı Yansıtın

R7150 yolcu asansörleri, panoramik görüntüsü, alüminyum iskelesi, cam şaft seçenekleri ile konutlarınıza şık bir görünüm kazandırır. Erişim kolaylığı ile yapıların kalitesini artırır. Zengin aksesuar seçeneği, aydınlatma seçenekleri ile R7150 yolcu asansörlerini kendi tarzınıza göre tasarlayabilirsiniz.

Önemli Özellikler

- ✓ Standartlara uygunluk
- ✓ Erişebilirlik ve dayanıklılık
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Güvenli ve masrafsız hidrolik sistem
- ✓ Minimize edilmiş kuyu dibi (Min 150mm)
- ✓ Sessiz çalışma ve pratik montaj

Reflect Your Style

R7150 passenger elevators give your residences a stylish look with their panoramic view, aluminum pier, and glass shaft options. With the ease of access, these elevators increase the quality of your structures. R7150 passenger elevators can be designed according to each style due to the rich selection of accessories and lighting options.

Key Features

- ✓ Compliance With Standards.
- ✓ Accessibility and Endurance
- ✓ Affordable Maintenance Cost
- ✓ Safe and Inexpensive Hydraulic System
- ✓ Minimized Pit Dimension (Min 150mm)
- ✓ Quiet Operation and Practical Installation

**KONFOR ALANINIZI
GENİŞLETİN
EXPAND YOUR
COMFORT ZONE**

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	450 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	6 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	700 ~ 1.100 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.200 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 2.300 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	6
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	15 m

R7350



MİNİMİZE EDİLMİŞ ÖLÇÜLERDE AKILLI ÇÖZÜMLER
SMART SOLUTIONS IN MINIMIZED SIZES

Alçak, orta yükseklikte asansörsüz ve kısıtlı kuyulara sahip yapılara uygun asansörler.

Elevators suitable for low, medium height tructures without elevators and with limited shafts.



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

20 m.



Hız
Speed

1.0 m/s



Kapasite
Capacity

450 kg



R7350 yolcu asansörleri daha az kuyu dibi ve son kat mesafesi gerektiren yapılarınız için kaliteli ve güvenilir çözümler geliştirmek için tasarlandı. R7350 özel çözümler gerektiren binalar için dikeyde minimize edilmiş ölçülerde kolay kurulum ve bakım tasarrufu sağlar.

R7350 passenger elevators are designed to develop quality and reliable solutions for your buildings that require less pit and top floor distance. R7350 provides easy installation and maintenance savings in vertically minimized dimensions for buildings that require special solutions.

Asansör İhtiyacınız için Pratik Çözüm

EN 81-21 standartlarına uygun olarak üretilen R7350 yolcu asansörleri daha az kuyu dibi ve kat mesafesi gerektiren binalarınız için uygun çözümler üretir. Farklı ve özel mühendislik anlayışı sayesinde sorunsuz bir taşıma vaat eder. Teknoloji ve kalitenin bir araya gelmesi ile oluşan R7350 yolcu asansörleri farklı gereksinimler gerektiren mimari yapıların üstesinden gelen pratik bir çözümdür.

Sizin için Dizayn Edildi

Kendi tarzınıza göre uyarlayabileceğiniz R7350 yolcu asansörleri şık ve zarif detayları ile binalarınıza elegant bir görünüş kazandırır. Performans ve esnekliği kusursuz bir şekilde birleştirerek uyum kolaylığı sağlar. Geniş ölçü ve kaplama seçenekleri zevkinize göre özel tasarımlarla sunulabilmektedir.

Az Enerji Maksimum Performans

Yumuşak, hassas ve sessiz yolculuğun tadını R7350 yolcu asansörleri ile çıkarın. Azami düzeyde enerji kullanımı sağlayabilmesi için tasarlanan R7350 yolcu asansörleri enerji maliyetini azaltmaya yardımcı olur.

Practical Solution for Your Elevator Needs

Produced in accordance with EN 81-21 standards, R7350 passenger elevators provide suitable solutions for your buildings that require less pit and floor distance. Thanks to its different and special engineering approach, it promises a trouble-free transportation. R7350 passenger elevators, which are formed by the combination of technology and quality, are a practical solution that overcomes architectural structures that require different requirements.

Designed For You

R7350 passenger elevators, which you can adapt to your own style, give your buildings an elegant look with their stylish and elegant details. It seamlessly combines performance and flexibility, providing ease of adaptation. Wide size and coating options can be offered with special designs according to your taste.

Less Energy Maximum Performance

Enjoy the soft, sensitive and silent journey with the R7350 passenger elevators. R7350 passenger elevators, designed to provide maximum energy while reducing energy consumption.

KONFORU TERCİH EDİN
PREFER COMFORT

Kısa Montaj Süresi, Yüksek Verimlilik

Sizin için oluşturduğumuz çözümlerle hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Rahatlık, stil ve performansı bir araya getirdiğimiz R7350 yolcu asansörleri kısa montaj özelliği ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar. R7350 özel çözüm gerektiren binalarınızda iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir.

Yüksek Bakım Maliyeti Gerektirmez.

Uluslararası standartlara uygun üretilen R7350 yolcu asansörleri düşük bakım maliyeti ile ekonomiktir.

Önemli Özellikler

- ✓ Standartlara uygunluk
- ✓ Kısa montaj süresi
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Yüksek enerji verimliliği
- ✓ Minimize edilmiş son kat yüksekliği
- ✓ Minimize edilmiş kuyu dibi (Min 350mm)
- ✓ Optimize edilmiş güçlü paketlenme

Short Assembly Time, High Efficiency

We work to make your life easier with the solutions we have created for you. Combining comfort, style and performance, R7350 passenger elevators save time with their short assembly time feature. R7350 is ideal for indoor and outdoor applications in your buildings that require special solutions.

Does Not Require High Maintenance Cost

R7350 passenger elevators produced in accordance with international standards It is economical with low maintenance cost.

Key Features

- ✓ Compliance with standards
- ✓ Short assembly time
- ✓ Low maintenance cost
- ✓ High energy efficiency
- ✓ Minimized headroom height
- ✓ Minimized pit (Min 350mm)
- ✓ Optimized strong packaging

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite Capacity	450 kg
Kişi Sayısı Number of Persons	6 kişi
Hız (m/sn) Speed	0,50 ~ 1,00 m/sn
Kapı Genişliği Door Width	800 mm
Kapı Yüksekliği Door Height	2.000 ~ 2.100 mm
Kabin Yüksekliği Cabin Height	2.000 ~ 2.200 mm
Maks. Durak Sayısı Max. Stop Quantity	6
Maks. Seyahat Mesafesi Max. Travel Distance	20 m

S7100



KUSURSUZ SERVİS TECRÜBE İSTER

PERFECT SERVICE REQUIRES EXPERIENCED

Oteller, hastaneler, restoranlar ve villalar için kusursuz bir servis asansörü deneyimi

A perfect service elevator experience for hotels, hospitals, restaurants and villas



Maksimum Seyir Mesafesi
Maximum Travel Distance

25 m.



Kapasite

Capacity

250 kg



Küçük tip yük asansörleri olan servis asansörleri yer kaplamaz ve en verimli şekilde taşımacılık sorununuza çözüm oluşturur. Pratik ve hijyenik oluşu ile en verimli yardımcınız olacak.

Dumbwaiter, which are small type freight elevators, do not take up space and provide the most efficient solution to your transportation problem. It will be your most efficient assistant with its practical and hygienic nature.

Etkin Tecrübe, Kusursuz Hizmet

S7100 sistemleri otel, restoran villa ve hastanelerde mutfaktan yemek servisi yapılacak alana kadar yemek ve mutfak malzemelerinin taşınması amacı ile kullanılır. 50 kilodan 250 kiloya kadar yük taşıma özelliğine sahip S7100 servis asansörleri yoğun mutfak temposuna uygun olarak üretildi.

Hijyen ve Kolaylık

S7100 servis asansörlerinin taşıyıcılığında her detaya önem veriyoruz. Tek bir el hareketi ile kolayca açılıp kapanan kapıları sayesinde büyük kolaylık sağlar. Kalkış ve fren esnasında sarsılmaz yapısı sayesinde yemek ve mutfak gereçlerini sorunsuz bir şekilde taşır. S7100 servis asansörleri mutfaklardaki sessiz ve pratik yardımcınız olacak.

Effective Experience, Perfect Service

S7100 systems are used in hotels, restaurants, villas and hospitals to transport food and kitchen materials from the kitchen to the food service area. The S7100 Dumbwaiters, which can carry loads from 50 kilos to 250 kilos, were produced in accordance with the busy kitchen tempo.

Hygiene and Convenience

We pay attention to every detail in the carrier of S7100 Dumbwaiters. It provides great convenience thanks to its doors that can be opened and closed easily with a single hand movement. Thanks to its unshakable structure during take-off and braking, it carries food and kitchen utensils without any problems. A7100 Dumbwaiters will be your quiet and practical assistant in kitchens.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite	50 ~ 250
Maksimum Durak Sayısı	8
Maksimum Seyahat Mesafesi	25 m.
Motor	Tamburlu & Karşı Ağırlıklı
Konstrüksiyon	Galvanizli & Ral Boyalı

KABİN

Satine Paslanmaz	Çıkarılabilir Orta Raf	Tek veya Çift Giriş 180°
------------------	------------------------	--------------------------

KAT KAPILARI

GİYOTİN KAPI	ÇARPMA KAPI
Satine Paslanmaz Net Giriş Açıklığı : 500 - 1000mm Net Giriş Yüksekliği : 500 - 1000mm	Satine Paslanmaz Net Giriş Açıklığı : 600 - 1000mm Net Giriş Yüksekliği : 1000 - 1200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	50 ~ 250
Maximum Stop Quantity	8
Maximum Travel Distance	25 m.
Machine	Drummed & Counterweighted
Construction	Galvanized Steel Structure

CAR

Hairline Stainless Steel	Removable Mid-Shelf	Single or Double Entrance 180°
--------------------------	---------------------	--------------------------------

LANDING DOORS

Guillotine Door	Swing Door
Hairline Stainless Steel Clear Entrance Opening : 500 - 1000mm Clear Entrance Height : 500 - 1000mm	Hairline Stainless Steel Clear Entrance Opening : 600 - 1000mm Clear Entrance Height : 1000 - 1200mm

KAT KAPILARI LANDING DOORS



Giyotin Kapi
Guillotine Door



Çarpma Kapi
Swing Door

OPSİYONLAR OPTIONS

KABİNLER

CABINS

40

KAPILAR

DOORS

46

KAT & KABİN KASETLERİ

LANDING &
CAR OPERATOR
PANELS

50

AKSESUAR & KAPLAMALAR

ACCESSORIES &
MATERIALS

54

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yan Duvar	➤ Satine Paslanmaz
Arka Duvar	➤ Elektrostatik Boya
Aksesuar	➤ Elektrostatik Boya
Gönye-Başlık	➤ Satine Paslanmaz
Taban	➤ PVC Gri
Tavan	➤ Satine Paslanmaz
Aydınlatma	➤ Led Spot
Küpeşte	➤ Paslanmaz - Arka I
Ayna	➤ Tam Boy Rodajlı Lamine
Standart	➤ EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side Wall	➤ Hairline Stainless Steel
Back Wall	➤ Electrostatic Painted
Accessory	➤ Electrostatic Painted
Entrance Sides & Header	➤ Hairline Stainless Steel
Floor	➤ PVC Grey
Ceiling	➤ Hairline Stainless Steel
Lighting	➤ Led Spot
Handrail	➤ Stainless Steel - Back I
Mirror	➤ Full Lenght Grinding Laminated
Standard	➤ EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Yan Duvar	➤ Elektrostatik Boya
Arka Duvar	➤ Elektrostatik Boya
Aksesuar	➤ Satine Paslanmaz
Gönye-Başlık	➤ Satine Paslanmaz
Taban	➤ PVC Gri
Tavan	➤ Elektrostatik Boya
Aydınlatma	➤ Led Spot
Küpeşte	➤ Paslanmaz - Arka I
Ayna	➤ Tam Boy Rodajlı Lamine
Standart	➤ EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side Wall	➤ Electrostatic Painted
Back Wall	➤ Electrostatic Painted
Accessory	➤ Hairline Stainless Steel
Entrance Sides & Header	➤ Hairline Stainless Steel
Floor	➤ PVC Grey
Ceiling	➤ Electrostatic Painted
Lighting	➤ Led Spot
Handrail	➤ Stainless Steel - Back I
Mirror	➤ Full Lenght Grinding Laminated
Standard	➤ EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yan Duvar	› Boyalı Cam
Arka Duvar	› Elektrostatik Boya
Aksesuar	› Satine Paslanmaz
Gönye-Başlık	› Satine Paslanmaz
Taban	› PVC Gri
Tavan	› Elektrostatik Boya
Aydınlatma	› Led Spot
Küpeşte	› Paslanmaz - Arka I
Ayna	› Tam Boy Rodajlı Lamine
Standart	› EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side Wall	› Painted Glass
Back Wall	› Electrostatic Painted
Accessory	› Hairline Stainless Steel
Entrance Sides & Header	› Hairline Stainless Steel
Floor	› PVC Grey
Ceiling	› Electrostatic Painted
Lighting	› Led Spot
Handrail	› Stainless Steel - Back I
Mirror	› Full Lenght Grinding Laminated
Standard	› EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yan Duvar	› Laminant
Arka Duvar	› Laminant
Aksesuar	› Satine Paslanmaz
Gönye-Başlık	› Satine Paslanmaz
Taban	› PVC Gri
Tavan	› Satine Paslanmaz
Aydınlatma	› Led Panel
Küpeşte	› Paslanmaz - Arka I
Ayna	› Tam Boy Rodajlı Lamine
Standart	› EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side Wall	› Laminate
Back Wall	› Laminate
Accessory	› Hairline Stainless Steel
Entrance Sides & Header	› Hairline Stainless Steel
Floor	› PVC Grey
Ceiling	› Hairline Stainless Steel
Lighting	› Led Panel
Handrail	› Stainless Steel - Back I
Mirror	› Full Lenght Grinding Laminated
Standard	› EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yan Duvar	➤ Satine Paslanmaz
Arka Duvar	➤ Satine Paslanmaz
Aksesuar	➤ Dekoratif Paslanmaz
Gönye-Başlık	➤ Satine Paslanmaz
Taban	➤ Kompoze Taş Savana
Tavan	➤ Elektrostatik Boya
Aydınlatma	➤ Led Ampül
Küpeşte	➤ Paslanmaz - Arka I
Ayna	➤ Tam Boy Rodajlı Lamine
Standart	➤ EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Side Wall	➤ Hairline Stainless Steel
Back Wall	➤ Hairline Stainless Steel
Aksesuar	➤ Decorative Stainless Steel
Entrance Sides & Header	➤ Hairline Stainless Steel
Floor	➤ Artificial Stone Savana
Ceiling	➤ Hairline Stainless Steel
Lighting	➤ Led Bulb
Handrail	➤ Stainless Steel - Back I
Mirror	➤ Full Lenght Grinding Laminated
Standard	➤ EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Kaplama	➤ Satine Paslanmaz
Aksesuar	➤ Satine Paslanmaz
Gönye-Başlık	➤ Satine Paslanmaz
Taban	➤ Kompoze Taş Smyma
Tavan	➤ Satine Paslanmaz
Aydınlatma	➤ Led Spot
Küpeşte	➤ Paslanmaz
Standart	➤ EN 81-20 • EN 81-70

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Coating	➤ Hairline Stainless Steel
Accessory	➤ Hairline Stainless Steel
Entrance Sides & Header	➤ Hairline Stainless Steel
Floor	➤ Artificial Stone Smyma
Ceiling	➤ Hairline Stainless Steel
Lighting	➤ Led Spot
Handrail	➤ Stainless Steel
Standart	➤ EN 81-20 • EN 81-70

Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir. Görsel temsilidir. Ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir.

Floor and accesories are optional. The product image is representative. The actual product may vary technically or visually from the image.



STANDART KAPI TİPLERİ | STANDARD DOOR TYPES



Merkezi 2 Panel
Central 2 Panel



Merkezi 4 Panel
Central 4 Panel



Merkezi 2 Panel
Central 2 Panel



Teleskopik 2 Panel
Teleskopik 2 Panel




Teleskopik 3 Panel
Teleskopik 3 Panel



Teleskopik 2 Panel
Teleskopik 2 Panel

ENDÜSTRİYEL KAPI TİPLERİ | INDUSTRIAL DOOR TYPES



Merkezi 4 Panel | Central 4 Panel



Merkezi 6 Panel | Central 6 Panel



STANDART KAPI ÖZELLİKLERİ | STANDARD DOOR FEATURES

Kapi Tipi Door Type	Minimum Kapi Geniřlięi Minimum Door Width	Maksimum Kapi Geniřlięi Maximum Door Width	Std. Net Giriř Yükleřlięi Standart Clear Height	Maksimum Net Giriř Yükleřlięi Maximum Clear Height	Sızdırmazlık Sınıfı Resistant Class		
					E	EI	EW
M2P C2P	700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	60	60
M2P Cam C2P Glass	700 mm	1100 mm	2000 mm	2100 mm	120	-	-
M4P C4P	700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	30
T2P	700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	60	60
T2P Cam T2P Glass	700 mm	1100 mm	2000 mm	2100 mm	120	-	-
T3P	700 mm	1300 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	20

ENDÜSTRİYEL KAPI ÖZELLİKLERİ | INDUSTRIAL DOOR FEATURES

Kapi Tipi Door Type	Minimum Kapi Geniřlięi Minimum Door Width	Maksimum Kapi Geniřlięi Maximum Door Width	Std. Net Giriř Yükleřlięi Standart Clear Height	Maksimum Net Giriř Yükleřlięi Maximum Clear Height	Sızdırmazlık Sınıfı Resistant Class		
					E	EI	EW
M4P C4P	1400 mm	2600 mm	2000 mm	2300 mm	120	-	-
M6P C6P	1400 mm	2600 mm	2000 mm	2100 mm	120	-	-
Giyotin Guillotine	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm	-	-	-
Çarpma Swing	600 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	-	-	-



Kablosuz baęlantı ile kapi parametrelerine erişim (Wifi Remote Control)

Access to door parameters via wireless connection (Wifi Remote Control)



Kapi kartının arayüzü tarayıcı tabanlı olduęundan uygulama gerektirmez. Herhangi bir web tarayıcıdan ulaşabilirsiniz.

Since the interface of the door card is browser-based, it does not require an application. You can access it from any web browser.



Yetkisiz kullanıcılara karşı kapi kartı ve arayüzü şifreli olarak korunmaktadır. Kartın kablosuz erişim sistemi manuel olarak aktif edilmelidir.

The door card and interface are protected against unauthorized users with a password. The wireless access system of the card must be activated manually.



Kart, kapının çalışma saati, elektrik kesintileri ve düşük güç arızalarını hafızasında toplar. Kapının kullanım geçmiři hakkındaki bilgilerine uygulamadan ulaşılabilir.

The card collects the operating hours of the door, power cuts and low power failures in its memory. Information about the usage history of the door can be accessed from the application.



KAT KASETLERİ

LANDING OPERATION PANELS

STANDART SERİ | STANDARD SERIES



AV 1072




AV 1002



AV 1082



AV 2072



AV 2002



AV 2082



AV 4070



ÖZELLİKLER

- Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
- 9.9 mm ultra ince kasa tasarımı
- EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur

FEATURES

- Surface mounted, no screws for cover installation
- 9.9 mm ultra thin slim casing
- EN81-70 and EN81-28 compliant

MODERN SERİ | MODERN SERIES



RT 1012



RT 1072



RT 1002



RT 2012



RT 2072



RT 2002



ÖZELLİKLER

- 9,9 mm ince tasarım, sıvaüstü montaj
- 7 Segment veya LED matris gösterge
- Paralel & Seri tesisat sistemlerle uyumludur.

FEATURES

- 9,9 mm thin design, surface mounted
- 7 Segment or LED matrix display indicator
- Parallel & serial prewired systems are supported



RT 4210

KABİN KASETLERİ

CAR OPERATION PANELS

STANDART SERİ | STANDARD SERIES




AV 731



AV 732



AV 733



AV 931



AV 932



AV 933



ÖZELLİKLER

- 9.9 mm sıva üstü montaj
- EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur

FEATURES

- 9.9 mm surface mounting
- Complies with EN81-70 and EN81-28

TAVANLAR

CEILING

CL 009




- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Bulb |

CL 027



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Bulb |

CL 043



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |

CL 044



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |

CL 034




- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Bulb |

CL 036



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Bulb |

CL 045



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |

CL 050



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |

TAVANLAR

CEILING

CL 051



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Bulb |

CL 053



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Bulb |

CL 058



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot |

CL 059



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Spot › Led Bulb |

CL 056



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Bulb |

CL 057



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Ampül |
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Bulb |

CL 060



- | | |
|---------------|--|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Ampül |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Bulb |

CL 061



- | | |
|---------------|---|
| Kaplamalar | <ul style="list-style-type: none"> › Dekoratif Paslanmaz › Satine Paslanmaz › Elektrostatik Boya |
| Aydınlatmalar | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel |
| Coatings | <ul style="list-style-type: none"> › Decorative Stainless Steel › Hairline Stainless Steel › Electrostatic Painted |
| Lighting | <ul style="list-style-type: none"> › Led Panel › Led Bulb |

DÜZ BORU | ROUND FLAT

KP50



Gümüş Paslanmaz
Silver Brushed

KP51



DG-SB Gold

KP52



DB-01 Black

KP53



DB-SB Rose

BORU AÇILI | ROUND ANGLED EN 81-70

KP70



Gümüş Paslanmaz
Silver Brushed

KP71



DG-SB Gold

KP72



DB-01 Black

KP73



DB-SB Rose

BORU DİRSEKLİ | ROUND BENDED EN 81-70

KP60



Gümüş Paslanmaz
Silver Brushed

KP61



DG-SB Gold

KP62



DB-01 Black

KP63



DB-SB Rose

BORU AHŞAP | ROUND WOOD

KP80




Ahşap - Gümüş Paslanmaz
Wood - Silver Brushed

LAMA GÜMÜŞ | CHROMIUM PLATED


KP90



DB-01 Black




Yarım Boy Rodajlı Lamine
Half Lenght Grinding Laminated



Tam Boy Rodajlı Lamine
Full Lenght Grinding Laminated




EKRAN BOYUTLARI | SCREEN SIZE



GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI I/O PORTS



HDMI



VGA



KAPLAMALAR COATING

RAL RENKLERİ | RAL COLORS

RAL 7032	RAL 1013	RAL 1019	RAL 8008	RAL 9003
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5024	RAL 170-3	RAL 180-6
RAL 6019	RAL 6027	RAL 1016	RAL 6019	RAL 9016
RAL 7001	RAL 5014	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007

AHŞAP | WOOD EN 81-20

M11470	M13467	M13452	M14570	M14945
M14350	M19790	M2308-01	M2702	M8814-1
M3003	M3001	MSM233	MHG246	MHG00557



PASLANMAZLAR | STAINLESS STEEL

Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel	Nokta Paslanmaz Linen Stainless Steel	Düz Kare Paslanmaz Flat-Square Stainless Steel	Çapraz Kare Paslanmaz Cross-Square Stainless Steel	Deri Paslanmaz Leather Stainless Steel

DEKORATİF PASLANMAZLAR | DECORATIVE STAINLESS STEEL

DM 01	DM 02	DM 04	DM 05	DM 09
DM 11	DM 13	DM 15	DM 17	DM 21
DM 23	DM 26	DM-V		
DG 01	DG 05	DG 06	DG 10	DG 21
DG 25	DG 26	DG-V		
DB - 01	DB - SB	DR 01	DR - SB	



DOĞAL TAŞ | REAL STONE

BS 008
BIANCO PERLABS 009
BLUE PEARLBS 010
EMERALD PEARLBS 011
BIANCO NURBLADOBS 013
BALTIC BROWNBS 014
STAR GALAXYBS 015
VERDE GUETAMALABS 017
NERO ZIMBABWEBS 021
TAN BROWNBS 030
EMPREDOR DARK

KOMPOZE TAŞ | ARTIFICIAL STONE



BS 005

BS 016
ARCADIABS 036
LAPAZBS 037
LEBEDOSBS 039
SAVANABS 040
SMYRNABS 041
TUNDRABS 042
LINENBS 043
TROASBS 044
NEPILIA

PVC



PVC 001




PVC 002



PVC 003



PVC 005



PVC 008

DİĞER | OTHER

BS 028
GÖZYAŞI DESENİ SAC
CHECKERED PLATEBS 032
ALÜMİNYUM
ALUMINIUM

KABİN & KUYU ÖLÇÜLERİ | CABIN & SHAFT DIMENSIONS

Kapasite Capacity		Kabin Cabin				Kapı Door			Kuyu Shaft		♿
Kg	Kişi Persons	Genişlik Width (g1) (mm)	Derinlik Depth (d1) (mm)	Yükseklik Height (h1) (mm)	Alan (mm²)	Tip Type	Genişlik Width (g3) (mm)	Yükseklik Height (h2) (mm)	Genişlik Width (g2) (mm)	Derinlik Depth (d2) (mm)	
300-320	4	900	1000	2100	0,90	T	700	2000	1500	1400	-
						C			1550	1320	
375-400	5	1000	1100	2100	1,10	T	700	2000	1600	1500	-
						C			1600	1420	
						T	800		1600	1500	
						C			1750	1420	
450-480	6	1000	1300	2100	1,30	T	800	2000	1600	1700	♿
						C			1750	1620	
600-630	8	1100	1400	2100	1,54	T	800	2000	1700	1800	♿
						C			1750	1720	
						T	900		1700	1800	
						C			1950	1720	
750-800	10	1350	1400	2100	1,89	T	800	2000	1970	1800	♿
						C			1970	1720	
						T	900		1970	1800	
						C			1970	1720	
		1200	1500	2100	1,80	T	800	2000	1820	1900	♿
						C			1820	1820	
						T	900		1820	1900	
						C			1950	1820	
975-1000	13	1100	2100	2100	2,31	T	900	2000	1740	2500	♿
						C			1950	2420	
		1600	1400	2100	2,24	T			2220	1800	♿
						C			2220	1720	


T. - Teleskopik | Teleskopic C. - Merkezi | Central

ASGARİ KUYU DİBİ DERİNLİĞİ & ASGARİ SON KAT YÜKSEKLİĞİ
MINIMUM SHAFT & MINIMUM HEADROOM HEIGHT

HIZ (V) SPEED (m/s)	KUYU DİBİ DERİNLİĞİ (h3) SHAFT PIT (mm)	SON KAT YÜKSEKLİĞİ		HEADROOM HEIGHT (h1)	
		Kabin Yüksekliği		Cabin Height	
		(h1) 2100mm	(h1) 2200mm	(h1) 2300mm	(h1) 2400mm
0,15 < V ≤ 1,0	1050	3400	3500	3600	3700
1,0 < V ≤ 1,6	1200	3600	3700	3800	3900
1,6 < V ≤ 2,0	1350	3800	3900	4000	4100
2,0 < V ≤ 2,5	1800	4100	4200	4300	4400

* Belirtilen ölçüler bilgi amaçlıdır, proje bazlı değişiklik gösterebilir.

* The specified dimensions are for information purposes only, they may vary on a project basis.



AÇIKLAMA


b1	Kabin İç Genişliği
b2	Giriş Genişliği
d1	Kabin İç Derinliği
h3	Giriş Yüksekliği
h4	Kapı İç Yüksekliği
1	Dekoratif Paneller
2	Kabin Tavanı

EXPLANATION

b1	Cabin Inner Width
b2	Door Width
d1	Cabin Inner Depth
h3	Door Height
h4	Cabin Interior Height
1	Decorative Panels
2	Cabin Roof

Kuyu ve Makine Dairesinin Düşey Kesiti

Vertical Section of Shaft and Engine Room



AÇIKLAMA

b3	Kuyu Genişliği
b4	Makine Dairesi Genişliği
d2	Kuyu Derinliği
d3	Kuyu Dibi Derinliği
d4	Makine Dairesi Derinliği
h1	Kuyu Üst Boşluğu
h2	Makine Dairesi Yüksekliği
1	Makine Dairesi
2	Giriş Kapağı
3	Son Kat
4	İlk Kat

EXPLANATION

b3	Pit Width
b4	Engine Room Width
d2	Shaft Depth
d3	Pit Depth
d4	Engine Room Depth
h1	Pit Headspace
h2	Engine Room Height
1	Engine Room
2	Inlet Cover
3	Head Room
4	First Floor

Mars Elevator, kalite yönetim sistemleri kapsamında tüm süreçleri izlemekte, ölçmekte ve sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TSE HYB- TS EN 13015+A1 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı- TS 12255 Yetkili Servisler- Asansör Bakım Servisleri, MODUL H1 Asansör İçin Tam Kalite Güvencesi sertifikalarına sahiptir.

Mars Elevator, uyguladığı kalite yönetim sisteminde mükemmelliği benimsemektedir.

Sürekli iyileştirme felsefesi ile hareketle kalite yönetim politikası başarısının temelini oluşturmaktadır.

Müşterilerinin istek ve düşüncelerinden yola çıkarak proje tasarımı, müşteri memnuniyeti, mükemmel ürün ve hizmet kalitesi sağlar.

Mars Elevator tüm birim ve çalışanları, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlar. Satış sonrası hizmetlerle müşterileri memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini karşılamak temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, müşteri odaklı kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti ve marka değeri oluşturulmaktadır.

Paydaşların değişen talep, öneri ve şikayetlerini analiz eder, değişim ihtiyaçlarına göre, iyileştirici faaliyetler üretir, öncü ve fark yaratan teknolojik uygulamalarla ürün ve hizmetlerine değer katar.



Mars Elevator monitors and measures all processes within the scope of quality management systems and continuous improvements are deviated. In this context, ISO 9001:2015 Quality Management System, TSE HYB- TS EN 13015+A1 Elevator and Escalator Maintenance- TS 12255 Authorized Services – Elevator Maintenance Services have Full Quality Assurance certificates are in our hand for MODUL H1 Elevator.

Mars Elevator adopts excellence in its quality management system.


Based on the philosophy of sustained improvement, the quality management policy forms the basis of success.

Based on the wishes and thoughts of our customers, we provide project design, customer satisfaction, excellent product and service quality.

All units and employees of Mars Elevator act in accordance with TS EN ISO 9001:2015 Quality Management Standard and contribute to continuous development. The main purpose is to ensure customer satisfaction and meet their expectations with after-sales services. In line with this purpose, customer-oriented quality understanding, customer satisfaction and brand value are created.

Analyzing the changing demands, suggestions and complaints of the stakeholders, we produce improvement activities according to the change needs, add value to our products and services by means of pioneering and distinctive technological applications.

MARKA TESCİL | BRAND REGISTRY



Mars (Türkiye) 2016



Mars (USA) 2016



Mars (EUIPO) 2016

ÜRÜN UYGUNLUK BELGELERİ PRODUCTS CONFORMITY DOCUMENTS



Asansörler İçin Tam Kalite Güvence Sertifikası
Certificate of Full Quality Assurance For Lifts



Asansörler İçin AB Tip İncelemesi Sertifikası
EU Type Examination Certificate For Lifts



Rusya Komple Asansör Sistemleri Sertifikası
Russia Complete Elevator Systems Certificate

YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES



ISO 9001:2015
Mars

MARS®

ELEVATOR



MARS ELEVATOR DIŐ TİCARET VE SANAYİ A.Ő.

BaŐkent OSB R.T. ErdoĖan Blv. No:5 PC:06909 Sincan - Ankara

www.marselevator.com | info@marselevator.com

0850 808 62 77